

News Release
報道関係者各位

2006年7月7日
ソースネクスト株式会社

20,000 本限定、素材集からガイドブックまで満載
「ホームページ・ビルダー®10 ボリュームパック」
2006年7月28日(金)発売

ソースネクスト株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:松田憲幸)は、「ホームページ・ビルダー10」にデジタルカメラ画像活用ソフト「デジカメde!!同時プリント9」とホームページ素材集「具満タンDX」、3Dロゴ作成ソフト「ロゴット」、好評のガイドブック「超図解 ホームページ・ビルダー10 総合編」を収録した「ホームページ・ビルダー10 ボリュームパック」(税込10,300円~)を20,000本限定で2006年7月28日(金)に発売します。

【製品概要】

「ホームページ・ビルダー10 ボリュームパック」は、ホームページ作成はもちろん、美しく補正したデジタルカメラ写真や3Dロゴ、多彩な画像素材などを利用して、スタイリッシュなホームページ制作をサポートする4製品と、好評のガイドブックを同梱した、お得なパッケージです。

【収録製品】

- 「ホームページ・ビルダー10」
- 「デジカメde!!同時プリント9」
- 「具満タンDX」
- 「ロゴット」
- 「超図解」ガイドブック

「デジカメ de!!同時プリント 9」の特長

「デジカメde!!同時プリント9」は、デジタルカメラで撮影した写真を手軽に修整、整理、活用、印刷できるソフトです。最新の画像処理エンジンを採用した高度な修整機能「スマートレタッチ」や、RAWファイルのサポートなど、本格的なフォトレタッチが可能です。

■大量の写真をきれいに整理

銀塩写真のフィルムと同じように、取り込んだ写真は「フィルム」に保存され整理できます。まるでDPE サービスで現像する感覚で、写真の整理ができます。

■見たい写真がすぐに見つかる

写真データの他に、撮影日時・撮影地・写真に付けたコメントなどの情報も一緒に管理しているため、キーワードで見つけたい写真の検索ができます。

■プロ並みのきれいな写真に

「スマートレタッチ」機能では、明るさ・コントラスト調整、逆光補正、彩度調整、カラーバランスを使って、お気に入りの1枚、大切な1枚を、納得がいくまで補正できます。高性能な16bit 画像処理エンジンを採用したので、補正を繰り返し行っても画質の低下を抑えることができます。

■大量の写真をワンタッチで修整

一括自動修整機能「PhotoFAIR」が大量の写真の、明るさ・カラーバランス・コントラストなどの修整を一括で最適な状態に自動で行ないます。

〈メイン画面〉



〈スマートレタッチ画面〉



■ワンタッチで手軽に同時プリント

写真プリントの際によく利用する「プリンタの設定」と「レイアウトの設定」を登録しておけば、毎回面倒な設定をする必要なく、ワンタッチで写真プリントが楽しめます。

「具満タンDX」の特長

「具満タンDX」は、37,500点のコンテンツを手軽にお使いいただけるホームページ素材集です。

■収録コンテンツ

- | | |
|------------|-------------|
| 1 スタンダード | 9 スポーツ |
| 2 ビジネス・IT | 10 小学校 |
| 3 食鮮市場 | 11 仕事の現場 |
| 4 四季・自然 | 12 ブライダル |
| 5 ファミリーライフ | 13 介護・福祉 |
| 6 健康・医療 | 14 ウーマンズライフ |
| 7 料理店 | 15 育児・保育 |
| 8 四季・イベント | |



「ロゴット」の特長

「ロゴット」は、文字を入力して、表面の質感、光の当たり具合などの効果を調整するだけで簡単に3Dのロゴやボタンを作ることができるソフトです。光の位置を変えたり、お気に入りの画像を文字の模様として取り込んだりすることも可能です。

■オリジナル3Dロゴが作成可能

自分で用意したお気に入りの画像をテクスチャとして取り込み、オリジナルの3Dロゴを作ることができます。



【読み込み対応画像形式】

jpg、bmp、png、tiff

■形状32種類

縁取りやカーブのしかたなど、立体の形状を選べます。数値を入力して、微調整を行なうことも可能です。



■質感179種類

金属から木目、岩まで豊富なライブラリからリアルな質感を選ぶことができます。映り込みなどの詳細設定も可能です。



「超図解 ホームページ・ビルダー10 総合編」の特長

「超図解 ホームページ・ビルダー10 総合編」は、「ホームページ・ビルダー 10」の操作方法の解説書です。「ホームページ・ビルダー」の操作だけでなく、ホームページを充実させるためのテクニックなども詳しく解説しています。

■目次

- | | | | |
|-----|------------------|-----|----------------|
| 第1章 | ホームページ・ビルダーを使う前に | 第5章 | 表とフレームの利用 |
| 第2章 | トップページの作成と公開 | 第6章 | さまざまなWebページの作成 |
| 第3章 | Webページの追加とサイトの更新 | 第7章 | 外部のサービスの利用 |
| 第4章 | サイトの管理 | 第8章 | 付属アプリケーションの利用 |



「ホームページ・ビルダー10 ボリュームパック」の発売概要

- 製品名 : 「ホームページ・ビルダー10 ボリュームパック」
- 発売日 : 2006年7月28日 (金)
- 製品内容 : ホームページ作成ソフト
- 開発/出版 : 「ホームページ・ビルダー10」 株式会社日本アイ・ビー・エム
「デジカメde!!同時プリント9」 エー・アイ・ソフト株式会社
「具満タンDX」 デザインエクステンション株式会社
「ロゴット」 有限会社ライア
「超図解 ホームページ・ビルダー10 総合編」 株式会社エクスメディア
- 販売 : ソースネクスト株式会社
- ラインアップ : 「ホームページ・ビルダー10 ボリュームパック 通常版」 16,800円 (税込)
「ホームページ・ビルダー10 ボリュームパック 学割パック版」 12,400円 (税込)
「ホームページ・ビルダー10 ボリュームパック バージョンアップ版」 10,300円 (税込)
- 製品情報 : <http://www.sourcenext.com/products/builder10/volume.html>

「ホームページ・ビルダー10 ボリュームパック」の動作環境

- 【ホームページ・ビルダー10】 <http://www.sourcenext.com/products/builder10/>
- 基本ソフトウェア : Windows XP/Me/2000/98
ただし、ビデオ編集機能またはWebカメラ機能を使用するには次のいずれかの基本ソフトウェアが必要です。Windows XP/Me/2000/98SE
- コンピュータ本体 : 上記基本ソフトウェアが動作するIBM AT互換パーソナル・コンピュータ
- CPU : Pentium II 266MHz以上を推奨
注: ビデオ編集機能でデジタル・ビデオ・カメラからビデオを取り込むには、Pentium II 400MHz以上が必要です。
- ハードディスク : 最小構成で180MB以上、最大構成で420MB以上の空き容量が必要です。導入時の標準構成は、最大構成で設定されています。(ファイルシステムのクラスタサイズが4KBを超える場合は、追加の空き容量が必要です。)
- メモリ : 128MB以上 (256MB以上を推奨)
- ディスプレイ : 解像度800×600、High Color以上 (解像度1024×768以上を推奨)
ビデオ編集機能またはWebカメラを使用するには、DirectX 9以降に対応したビデオカードが必要です。
- サウンドボード : 音声機能をご利用になる場合は、上記基本ソフトウェアがサポートするサウンドボードが必要です。
- CD-ROMドライブ : 上記基本ソフトウェアに対応したCD-ROMドライブ
- ビデオカメラ : ビデオ編集機能でビデオを取り込むには、IEEE1394インターフェイス(OHCI準拠)が必要です。
Webカメラ機能を使用するには、上記のビデオカメラ、またはWDMに準拠したUSBインターフェイスのPCカメラが必要です。
- インストール容量 : 約400MB
- 【デジカメde!!同時プリント9】 <http://ai2you.com/imaging/products/dpe9/dpe9.htm>
- 対応OS : Windows XP/2000/Me/98SE
- CPU : 200MHz以上のプロセッサ (400MHz以上推奨)
- メモリ : 128MB以上
- モニタ : 1024×768以上 (High Color以上)
- インストール容量 : 約300MB
- 対応画像形式 : JPEG、BMP、TIFF、PNG、PCX、FlashPIX、PhotoCD (読み込みのみ)、GIF (読み込みのみ)、MacPaint、PhotoShop、PICT、QuickTime Image、SGI、Targa、「デジカメde!!フォト工房PREMIUM」形式 (読み込みのみ)、キヤノンRAW (読み込みのみ) ※3、ニコンRAW (読み込みのみ) ※4
※3: EOSD30、D60、10D、20D、Kiss デジタル、Kiss デジタルN、EOS1D MarkII、1Ds MarkII
※4: D1、D1X、D1H、D2X、D2Hs、D2H、D100、D70、D70s、COOLPIX8700、COOLPIX8400、COOLPIX8800、COOLPIX5700、COOLPIX5400、COOLPIX5000
- 対応動画形式 : QuickTime、DV、MPEG1、AVI

【具満タンDX】

- 対応OS :Windows XP/2000/Me/98SE/98
 - CPU :Pentium以上のプロセッサ (Pentium133MHz以上推奨)
 - JPEG、WAV形式ファイルを読み込めるアプリケーション (動作環境は使用アプリケーションに準じます)
- ※ご注意:本製品は素材集です。素材を使用するためには、収録ファイル形式に対応したアプリケーションソフトが別途必要です。

【ロゴット】 <http://www.sourcenext.com/products/logot>

- 対応OS :Windows XP/2000
- CPU :Pentium III 600MHz以上 (1.2MHz以上推奨)
- メモリ :256MB以上
- インストール容量:100MB以上
- グラフィック :24ビット以上のグラフィックチップ
- モニタ :1024×768ピクセル以上

※本製品は「GLYPH」(有限会社ライア)をベースに一部仕様を変更したものです。

※フォントによっては、作成したロゴを使用する際に「フォント使用契約」が必要な場合があります。詳しくは、各フォントの著作権元に問い合わせください。

コピーライト表記について

製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。

- 「ホームページ・ビルダー10」 ©Copyright IBM Corp.1995,2005. All Rights Reserved.
- 「デジカメde!!同時プリント9」 ©SEIKO EPSON CORPORATION 1998-2005. All rights reserved.
- 「具満タンDX」 Copyright©2006 DesignEXchange Co.,Ltd. All rights reserved.
- 「ロゴット」 Copyright©2005-2006 raia, inc. All rights reserved.

お客様お問合せ先**【ご購入前】****■ソースネクスト・カスタマーセンター**

ご購入前相談ダイヤル: 03-5350-4844

URL:<http://www.sourcenext.com/support/>

ホームページとeメールによるサポートです。

【ご購入後】

- ・「ホームページ・ビルダー10」のサポートは日本アイ・ビー・エム株式会社が行ないます。(下記参照)
- ・「デジカメde!!同時プリント9」のサポートはエー・アイ・ソフト株式会社が行ないます。[\(http://www.aisoft.co.jp/\)](http://www.aisoft.co.jp/)
- ・「具満タンDX」のサポートはソースネクスト株式会社が行ないます。
- ・「ロゴット」のサポートはソースネクスト株式会社が行ないます。

■日本アイ・ビー・エム株式会社

ダイヤルIBM: 0120-04-1992 受付時間:月～金 9:00～18:00(祝日、12/30～1/3を除く)

携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。

ダイヤルIBM 03-6220-8002(この場合通話料はお客様のご負担になります。)

※ホームページ・ビルダーに関するお問合せは日本アイ・ビー・エム株式会社までお願いいたします。

本製品に関する報道関係者様のお問合せ先**■担当:プロデュースグループ 広報チーム 西村**

Tel:03-5786-7209 Fax:03-5786-7210 e-mail: pr@sourcenext.com

※レビュー用の製品貸出しは随時承っております。評価版CD-ROMなど必要でしたらご連絡ください。

素材・プレスリリースなどダウンロード

■パッケージデータや画面素材は、下記PRESS専用ホームページをご利用ください。

URL:<http://www.sourcenext.info/sp/>